


のぼり用品



2段伸縮式ポール ON 2型 (オーエヌ二がた) 3m

既製品 日本品質の中国製



取扱なし エコポールON2型 3m 青6.5 10本入
 1009528 エコポールON2型 3m 青6.5 20本入
 1009529 エコポールON2型 3m 青8.5 10本入
 1009530 エコポールON2型 3m 青8.5 20本入

1009531 エコポールON2型 3m 白6.5 10本入
 1009532 エコポールON2型 3m 白6.5 20本入
 1009533 エコポールON2型 3m 白8.5 10本入
 1009534 エコポールON2型 3m 白8.5 20本入

1009535 エコポールON2型 3m 緑6.5 10本入
 1009536 エコポールON2型 3m 緑6.5 20本入
 1009537 エコポールON2型 3m 緑8.5 10本入
 1009538 エコポールON2型 3m 緑8.5 20本入

全長 3m
 縮長時 1615mm
 1本重量 670g
 付属横棒 4×7(W)×65または85cm
 /ポリウレタンFRP・PP樹脂(仔止め)
 パイプ(内管×外管)
 19φ(1585mm)
 ×22φ(1435mm)/PP樹脂被覆鋼管
 ターンキャップ
 19φ用(外径26φ)/ABS樹脂
 対応横棒 角形(4×7)
 ソケット
 19×22φ用(外径30φ)/ABS樹脂
 底キャップ
 22φ用(外径25φ)/ABS樹脂

梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:無地
 10本入(1段5本×2段)
 /W155×D1635×H70mm-7.0kg
 20本入(1段5本×4段)
 /W155×D1635×H115mm-13.8kg



2段伸縮式ポール ON 2型 (オーエヌ二がた) 3m

既製品 日本品質の中国製



1009543
 エコポールON2型 3m オールクロ85 20本入

※下記、専用ポールパーツの準備はございます。
 2128010
 横棒4×7×85cm 黒 ※全長 パラ
 2112017
 ターンキャップ(中) 19φ用(ON2型) 黒 パラ

1009544
 エコポールON2型 3m オールアカ85 20本入

※専用ポールパーツの準備はございません。
 予めご了承下さい。

全長 3m
 縮長時 1615mm
 1本重量 670g
 付属横棒 4×7(BK・RD)×85cm
 /ポリウレタンFRP・PP樹脂(仔止め)
 パイプ(内管×外管)
 19φ(1585mm)
 ×22φ(1435mm)/PP樹脂被覆鋼管
 ターンキャップ
 19φ用(外径26φ)/ABS樹脂
 対応横棒 角形(4×7)
 ソケット
 19×22φ用(外径30φ)/ABS樹脂
 底キャップ
 22φ用(外径25φ)/ABS樹脂

梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:無地
 20本入(1段5本×4段)
 /W155×D1635×H115mm-13.8kg



※横棒断面は白色です。

※横棒断面は白色です。

2段伸縮式ポール ON 2型 (オーエヌ二がた) 3m

既製品 日本品質の中国製



1009545
 エコポールON2型 3m オールベージュ85 10本入

※下記、専用ポールパーツの準備はございます。
 2128012
 横棒4×7×65cm ベージュ ※全長 パラ

全長 3.0m
 縮長時 1615mm
 1本重量 670g
 付属横棒 4×7(W)×85cm
 /ポリウレタンFRP・PP樹脂(仔止め)
 パイプ(内管×外管)
 19φ(1585mm)×22φ(1435mm)
 /PP樹脂被覆鋼管
 ターンキャップ
 19φ用(外径:26φ)/ABS樹脂
 対応横棒 角形(4×7)のみ
 ソケット
 19×22φ用(外径:30φ)/ABS樹脂
 底キャップ
 22φ用(外径:25φ)/ABS樹脂

梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:無地
 10本入(1段5本×2段)
 /W155×D1635×H70mm-7.0kg



※横棒断面は白色です。

2段伸縮式ポール SUS型 (サスガタ) 3m

既製品 日本品質の中国製

1009972
 サスポールSUS型 3m ステンレス85 20本入

※下記、専用ポールパーツの準備はございます。
 2111008
 ターンキャップ(中) 19φ用(SUS型) グレー パラ

全長 3m
 縮長時 1619mm
 1本重量 790g
 付属横棒 4×7(W)×85cm
 /ポリウレタンFRP・PP樹脂(仔止め)
 パイプ(内管×外管)
 19φ(1585mm)
 ×22φ(1500mm)/SUS304管
 ターンキャップ
 19φ用(外径29φ)/ABS樹脂
 対応横棒 丸型(6φ)、角形(4×7)
 ソケット
 19×22φ用(外径34φ)/ABS樹脂
 底キャップ
 22φ用(外径25φ)/PP樹脂

梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:印刷
 20本入(1段5本×4段)
 /W165×D1630×H115mm-17.7kg



2 段伸縮式ポール

ON 2 型 (オーエヌ二がた) 2.4 m

既製品

日本品質の
中国製



宅急便規格サイズ 20本入=160

1009549

エコポールON2型 2.4m 白85 20本入

全長 2.4 m

縮長時 1275 mm

1本重量 560 g

付属横棒 4×7(W)×85 cm

ｼﾘｺﾝｺｰﾄ済FRP・PP樹脂(仔止め)

パイプ(内管×外管)

19φ(1240 mm)

×22φ(1175 mm)/PP樹脂被覆鋼管

ターンキャップ

19φ用(外径26φ)/ABS樹脂

対応横棒 角形(4×7)

ソケット

19×22φ用(外径30φ)/ABS樹脂

底キャップ

22φ用(外径25φ)/ABS樹脂



梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:無地

20本入(1段5本×4段)

W150×D1290×H115 mm-11.8 kg

2 段伸縮式ポール

ON 2 型 (オーエヌ二がた) 2.4 m

既製品

日本品質の
中国製



宅急便規格サイズ 20本入=160

1009554

エコポールON2型 2.4m オールクロ85 20本入

※下記、専用ポールパーツの準備はございます。

2128010

横棒4×7×85 cm 黒 ※全長 パラ

2112017

ターンキャップ(中) 19φ用(ON2型) 黒 パラ

全長 2.4 m

縮長時 1275 mm

1本重量 560 g

付属横棒 4×7(BK)×85 cm

ｼﾘｺﾝｺｰﾄ済FRP・PP樹脂(仔止め)

パイプ(内管×外管)

19φ(1240 mm)

×22φ(1175 mm)/PP樹脂被覆鋼管

ターンキャップ

19φ用(外径26φ)/ABS樹脂

対応横棒 角形(4×7)

ソケット

19×22φ用(外径30φ)/ABS樹脂

底キャップ

22φ用(外径25φ)/ABS樹脂

※この製品は、個装入です。



※横棒断面は白色です。

梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:無地

20本入(1段5本×4段)

W150×D1290×H115 mm-11.8 kg

3 段伸縮式ポール

AB-Y 型 (エービーワイがた) 2.5 m

既製品

日本品質の
中国製



宅急便規格サイズ 20本入=140

1009976

エコポールAB-Y型 2.5m 白85 20本入

全長 2.5 m

縮長時 980 mm

1本重量 580 g

付属横棒 6φ(W)×85 cm

ｼﾘｺﾝｺｰﾄ済FRP・PP樹脂(仔止め)

パイプ(内管×外管×最外管)

16φ(950 mm)

×19φ(880 mm)

×22φ(800 mm)/PP樹脂被覆鋼管

ターンキャップ

16φ用(外径20φ)/ABS樹脂

対応横棒 丸型(6φ)

ソケット1 (上から)

16×19φ用(外径31φ)/ABS樹脂

ソケット2 (上から)

19×22φ用(外径35φ)/ABS樹脂

底キャップ

22φ用(外径25φ)/PP樹脂



梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:無地

20本(1段5本×4段)

W160×D995×H120 mm-12.4 kg

3 段伸縮式ポール

AB-Y 型 (エービーワイがた) 3 m

既製品

日本品質の
中国製



宅急便規格サイズ 20本入=160

1009977

エコポールAB-Y型 3m 白85 20本入

全長 3 m

縮長時 1120 mm

1本重量 660 g

付属横棒 6φ(W)×85 cm

ｼﾘｺﾝｺｰﾄ済FRP・PP樹脂(仔止め)

パイプ(内管×外管×最外管)

16φ(1090 mm)

×19φ(1040 mm)

×22φ(970 mm)/PP樹脂被覆鋼管

ターンキャップ

16φ用(外径20φ)/ABS樹脂

対応横棒 丸型(6φ)

ソケット1 (上から)

16×19φ用(外径31φ)/ABS樹脂

ソケット2 (上から)

19×22φ用(外径35φ)/ABS樹脂

底キャップ

22φ用(外径25φ)/PP樹脂



梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:無地

20本入(1段5本×4段)

W160×D1140×H115 mm-13.7 kg

2段伸縮式ポール NK-4型 (エヌケーヨンガタ) 4m

既製品 日本品質の中国製 

1009901
エコポールNK-4型 白110 10本入

1009906
エコポールNK-4型 緑110 10本入

全長 4m
縮長時 2240mm
1本重量 1200g
付属横棒 7φ(W)×110cm
/タリカット済FRP・PP樹脂(止止め)
パイプ(内管×外管)
22φ(2200mm)
×26φ(2000mm)/PP樹脂被覆鋼管
ターンキャップ
22φ用(外径36φ)/ABS樹脂
対応横棒 丸型(7φ)、角形(4×7)(5×11)
ソケット
22×26φ用(外径36φ)/ABS樹脂
底キャップ
26φ用(外径29φ)/PP樹脂



梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:印刷
10本入(1段5本×2段)
/W180×D2250×H77mm-14.0kg

2段伸縮式ポール NK-5型 (エヌケーゴガタ) 5m

既製品 安心の日本製 

1009922
エコポールNK-5型 白110 10本入

1009927
エコポールNK-5型 緑110 10本入

全長 5m
縮長時 2740mm
1本重量 1800g
付属横棒 5×11(W)×110cm
/タリカット済FRP・PP樹脂(止止め)
パイプ(内管×外管)
26φ(2700mm)
×30φ(2550mm)/PP樹脂被覆鋼管
ターンキャップ
26φ用(外径36φ)/ABS樹脂
対応横棒 丸型(7φ)、角形(5×11)
ソケット
26×30φ用(外径39φ)/ABS樹脂
底キャップ
30φ用(外径34φ)/PP樹脂



梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:印刷
10本入(1段5本×2段)
/W190×D2760×H85mm-20.8kg

ポールパーツ 風太郎 (ふうたろう) ~のぼり旗巻き上がり防止具~

既製品 安心の日本製 宅急便規格サイズ 100袋入=100 宅急便規格サイズ 1000袋入=140

1010008
風太郎(小)5P 白 2.2φ用(風太郎・半月:各5個入) 100袋
1010009
風太郎(小)1P 白 2.2φ用(風太郎・半月:各1個入) 1000袋 ※100個1袋対応可

風太郎(小)
風太郎 2.2φ用(内径2.3mm)
/ABS樹脂
半月 2.2φ用(内径2.0mm)
/ABS樹脂



使用イメージ

梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:品名+社名
5組入×100袋/W495×D260×H180mm-3.6kg
梱包仕様 ※短辺:無地、長辺:無地
1組入×1000袋/W390×D560×H390mm

ポールパーツ 風太郎 (ふうたろう) ~のぼり旗巻き上がり防止具~

既製品 安心の日本製 宅急便規格サイズ 200袋入=100

1010010
風太郎(大)1P 白 2.6φ用(風太郎・半月:各1個入) 200袋

風太郎(大)
風太郎 2.6φ用(内径2.7mm)
/ABS樹脂
半月 2.6φ用(内径2.4mm)
/ABS樹脂



使用イメージ

梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:品名+社名
1組入×200袋/W495×D260×H180mm-3.0kg

ポールパーツ


横棒

既製品

日本品質の
中国製

- 2128031 横棒6φ×60cm 白 ※全長 パラ
- 2128034 横棒6φ×85cm 白 ※全長 パラ
- 2128002 横棒4×7×65cm 白 ※全長 パラ
- 2128009 横棒4×7×73cm 白 ※全長 パラ
- 2128004 横棒4×7×80cm 白 ※全長 パラ
- 2128005 横棒4×7×85cm 白 ※全長 パラ
- 2128006 横棒4×7×90cm 白 ※全長 パラ
- 2128008 横棒7φ×110cm 白 ※全長 パラ
- 2128007 横棒5×11×110cm 白 ※全長 パラ

6φ
4×7cm
7φ
5×11cm
/ソリカト済FRP・PP樹脂(併止め)



ポールパーツ

ターンキャップ

既製品

日本品質の
中国製

- 2112019 ターンキャップ(小) 16φ用(AB-Y型) 白 パラ
- 2111000 ターンキャップ(中) 19φ用(ON2型) 白 パラ
- 2111002 ターンキャップ(中) 19φ用 白 パラ
- 2112028 ターンキャップ(大) 22φ用 白 パラ
- 2112029 ターンキャップ(特大) 25.4φ用 白 パラ

16φ用(AB-Y型)
19φ用(ON2型)
19φ用
22φ用
25.4φ用
/ABS樹脂



既製品

安心の
日本製

- 2111001 ターンキャップ(小) 16φ用 白 パラ

16φ用
/ABS樹脂



ポールパーツ


半月

既製品

安心の
日本製

- 2111016 半月10φ・11φ用 白 20000個
- 2111012 半月13φ用 白 15000個
- 2111011 半月16φ用 白 7500個
- 2111015 半月19φ用 白 7500個
- 2111010 半月22φ用 白 7500個
- 2119305 半月22φ用 黒 7500個

10φ・11φ用
13φ用
16φ用
19φ用
22φ用
/ABS樹脂



ポールスタンド注水型

ラッキースタンド

宅急便規格サイズ 1台入=100

既製品

日本品質の
中国製

1025912

ラッキースタンド アイボリー 5台入

本体サイズ

W350×D350×H270mm
※スタンドキャップ収納時×170mm

1台重量 900g

注水量

12.3L (満水時13.2kg)
/ポリエチレン



抜け落ち防止機能付き
注水口キャップ



梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:品名

5台入/W380×D920×H390mm-7.0kg
小箱入/W180×D360×H370mm-1.0kg

ポールスタンド注水型

ラッキースタンド

宅急便規格サイズ 1台入=100

既製品

日本品質の
中国製

1025914

ラッキースタンド ブラック 5台入

本体サイズ

W350×D350×H270mm
※スタンドキャップ収納時×170mm

1台重量 900g

注水量

12.3L (満水時13.2kg)
/ポリエチレン



抜け落ち防止機能付き
注水口キャップ



梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:品名

5台入/W380×D920×H390mm-7.0kg
小箱入/W180×D360×H370mm-1.0kg

ポールスタンド注水型

ツインスタンド

宅急便規格サイズ 1台入=100

既製品

日本品質の
中国製

1025913

ツインスタンド アイボリー 5台入

本体サイズ

W400×D400×H250mm
※スタンドキャップ収納時×170mm

1台重量 1500g

注水量

17L (満水時18.5kg)
/ポリエチレン

積み重ね時のイメージ



スタンドキャップ
収納スペース



梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:品名

5台入/W420×D920×H430mm-8.5kg
小箱入/W170×D410×H410mm-1.6kg

ポールスタンド注水型

マルチスタンド

宅急便規格サイズ 1台入=120

既製品

安心の
日本製

1040132

マルチスタンド Dアイボリー 5台入

本体サイズ

W430×D430×H280mm
※スタンドキャップ収納時×180mm

1台重量 1500g

注水量

20L (満水時21.5kg)
/ポリエチレン

スタンドキャップ
収納スペース



梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:品名

5台入/W455×D890×H470mm-10.4kg
小箱入/W175×D435×H450mm-1.6kg

ポールスタンド注水型パーツ

ラッキースタンド ツインスタンド

既製品

日本品質の
中国製

2900066

ラッキースタンド・ツインスタンド兼用スタンドキャップ アイボリー パラ

本体サイズ

70φ×H235mm

※ポール入り込み125mm

1本重量 120g

ワンタッチ式スタンドキャップ

ノポリエチレン



ポールスタンド注水型パーツ

マルチスタンド

既製品

安心の
日本製

2900064

マルチスタンド用スタンドキャップ D アイボリー パラ

2900065

マルチスタンド用注水口キャップ 白 パラ

本体サイズ

70φ×H265mm

※ポール入り込み155mm

1本重量 125g

ワンタッチ式スタンドキャップ

ノポリエチレン



本体サイズ

78φ×H24mm

1本重量 25g

注水口キャップ

ノポリエチレン



ポールスタンド

鉄板(大)

既製品

日本品質の
中国製

1025902

鉄板(大) 黒 5台入

本体サイズ

W450×D450×H420mm

1台重量 5250g

パイプ太さ×厚み×長さ

28.6φ×1.2mm×426mm

底板厚み 3.2mm

ノ鉄(黒塗装)

パイプ通し部内径 25.5φ



梱包仕様 ※短辺:社名、長辺:品名

5台入(鉄板*5+パイプ*5:各々袋入り)

ノW460×D460×H60mm-27.1kg

ポールスタンド

鉄板(小)

既製品

日本品質の
中国製

宅急便規格サイズ 5台入=120

1025901

鉄板(小) 黒 5台入

本体サイズ

W300×D300×H270mm

1台重量 2450g

パイプ太さ×厚み×長さ

28.6φ×1.2mm×275mm

底板厚み 3.2mm

ノ鉄(黒塗装)

パイプ通し部内径 25.5φ



梱包仕様 ※短辺:社名、長辺:品名

5台入(鉄板*5+パイプ*5:各々袋入り)

ノW320×D320×H60mm-13.0kg

ポールスタンド

プラ杭打込型

既製品

安心の
日本製

宅急便規格サイズ 10本入=100

1040035

プラ杭打込型 黒 10本入

本体サイズ 40φ×H550mm

1台重量 190g

ノポリエチレン、鉄(先端部)

パイプ通し部内径 28.0φ



梱包仕様 ※短辺:品名、長辺:品名+社名

10本入ノW205×D575×H100mm-3.0kg

ポールスタンド

折りたたみ置据型

宅急便規格サイズ 5台入=120

既製品

安心の
日本製

1040022

折りたたみ置据型 黒 5台入

本体サイズ W640×D640×H350r

折り畳み時 55φ×H353mm


1台重量 2070g

パイプ太さ×厚み×長さ

28.6φ×2.0mm×300mm

／鉄(黒塗装)、磁石、樹脂(黒塗装)

パイプ差し部内径 25.5φ



2020年12月

製造中止にともない

販売終了

梱包仕様 ※箱辺：品名、長辺：品名+社名

5台入(個袋入り) / W180×D390×H130mm-10.6kg

2段伸縮式ポール

A-1型(エーワンカタ)

オーダー
品

安心の
日本製



1205999 エコポールA-1型 3m 色 横棒 内管×外管 20本入

1206999 エコポールA-1型 4m 色 横棒 内管×外管 10本入

1208999 エコポールA-1型 5m 色 横棒 内管×外管 10本入

【オーダー内容】

- 長さ、
全長?m、縮長時?m
- ※A-1型3mの場合：
全長3000mm、縮長時1619mm
・2段伸縮3m標準仕様：
内管(1585mm)外管(1500mm)
- ※A-1型4mの場合：
全長4000mm、縮長時2232mm
・2段伸縮4m標準仕様：
内管(2200mm)外管(2000mm)
- ※A-1型5mの場合：
全長5000mm、縮長時2734mm
・2段伸縮5m標準仕様：
内管(2700mm)外管(2550mm)
- 色は、
?色
- パイプ内管×外管は、
19φ×22φ
または、22φ×25.4φ
または、25.4φ×29.6φ
／プラスチック樹脂被覆鋼管
- 横棒は、
ターンキャップに応じて×長さ?cm
／カット済FRP・PP樹脂(仔止め)
- ターンキャップは、
パイプ径に応じて／ABS樹脂
(16φ、19φ、22φ、25.4φ)
- ソケットは、
パイプ径に応じて／ABS樹脂
- 底キャップは、
パイプ径に応じて／PE樹脂、またはEVA樹脂

※ご希望に添えない場合もございますが、
まずはご相談ください。



屋内用 のぼり旗スタンドポータブル



2段伸縮式ポール

B-1型(ビーワンカタ)

オーダー
品

安心の
日本製



1225069 エコポールB-1型 長さ 色 横棒 16×19 20本入

【オーダー内容】

- 長さ、
全長?m、縮長時?m
- ※B-1型2.5mの場合：
全長2500mm、縮長時1348mm
・2段伸縮2.5m標準仕様：
内管(1320mm)外管(1250mm)
- ※B-1型3mの場合：
全長3000mm、縮長時1613mm
・2段伸縮3m標準仕様：
内管(1585mm)外管(1500mm)
- 色は、
?色
- パイプ内管×外管は、
16φ×19φ
／プラスチック樹脂被覆鋼管
- 横棒は、
ターンキャップに応じて×長さ?cm
／カット済FRP・PP樹脂(仔止め)
- ターンキャップは、
16φ用(外径20φ)／ABS樹脂
- ソケットは、
16×19φ用(外径31φ)／ABS樹脂
- 底キャップは、
19φ用(外径22φ)／PE樹脂、またはEVA樹脂

※ご希望に添えない場合もございますが、
まずはご相談ください。



3段伸縮式ポール

A B-I型(エービーワンガタ)

オーダー品

安心の日本製



1 2 2 5 0 9 8 エコポールA B-I型 長さ 色 横棒 1.6×1.9×2.2 2.0本入
1 2 2 5 0 9 9 エコポールA B-I型 長さ 色 横棒 1.9×2.2×2.5, 4 1.0本入

【オーダー内容】

- 長さは、
全長? m、縮長時? m
 - ※A B-I型2.5mの場合：
全長2500mm、縮長時978mm
・3段伸縮2.5m標準仕様
内管(950mm)
外管(880mm)
最外管(800mm)
 - ※A B-I型3mの場合：
全長3000mm、縮長時1228mm
・3段伸縮3m標準仕様
内管(1200mm)
外管(1100mm)
最外管(1000mm)
 - 色は、
?色
 - パイプ内管×外管×最外管は、
1.6φ×1.9φ×2.2φ
または、1.9φ×2.2φ×2.5, 4φ
／プラスチック樹脂被覆鋼管
 - 横棒は、
ターンキャップに応じて×長さ? cm
／ジュラコート済FRP・PP樹脂(仔止め)
 - ターンキャップは、
パイプ径に応じて／ABS樹脂
 - ソケットは、
各々パイプ径に応じて／ABS樹脂
 - 底キャップは、
パイプ径に応じて／PE樹脂、またはEVA樹脂
- ※ご希望に添えない場合もございますが、
まずはご相談ください。



継手式ポール

C型(シーガタ)

オーダー品

安心の日本製



1 2 3 5 9 9 9 _
エコポールC型 長さ 色 横棒 太さ ?本継 2.0本入
太さ(25.4φ以上) 1.0本入

【オーダー内容】

- 長さは、
全長? mの?本継
 - ※2m以上は、デリバリーできない場合がございます。
※継手は、3分の1 を埋め込み
 - 色は、
?色
 - パイプ管径は、
1.6φ
または1.9φ
または2.2φ
または2.5, 4φ
／プラスチック樹脂被覆鋼管
 - 横棒は、
ターンキャップに応じて×長さ? cm
／ジュラコート済FRP・PP樹脂(仔止め)
 - ターンキャップは、
パイプ径に応じて／ABS樹脂
 - 継手は、
パイプ径に応じて／鉄
 - 底キャップは、
パイプ径に応じて／PE樹脂、またはEVA樹脂
- ※ご希望に添えない場合もございますが、
まずはご相談ください。



1本物ポール

D型(ディーガタ)

オーダー品

安心の日本製



1 2 4 1 9 9 9 _
エコポールD型 長さ 色 太さ 横棒 2.0本入
太さ(25.4φ以上) 1.0本入

【オーダー内容】

- 長さは、
全長? m
 - ※2m以上は、デリバリーできない場合がございます。
 - 色は、
?色
 - パイプ管径は、
1.6φ
または1.9φ
または2.2φ
または2.5, 4φ
／プラスチック樹脂被覆鋼管
 - 横棒は、
ターンキャップに応じて×長さ? cm
／ジュラコート済FRP・PP樹脂(仔止め)
 - ターンキャップは、
パイプ径に応じて／ABS樹脂
 - 継手は、
パイプ径に応じて／鉄
 - 底キャップは、
パイプ径に応じて／PE樹脂、またはEVA樹脂
- ※ご希望に添えない場合もございますが、
まずはご相談ください。



2段伸縮式ポール

ミニのぼり竿

オーダー品

安心の日本製



1 2 5 4 9 9 9 _
ミニのぼり竿 長さ 色 横棒(S7W1X?cm) 1.0×1.3φ
5.0本入

【オーダー内容】

- 長さは、
全長? m、縮長時? m
 - ※1.1mの場合：
全長1100mm、縮長時690mm
・2段伸縮1.1m標準仕様《1254901》：
内管(650mm) 外管(550mm)
横棒(40cm) ※子止め除く
 - ※2mの場合：
全長2000mm、縮長時1140mm
・2段伸縮2m標準仕様《1254904》：
内管(1100mm) 外管(1000mm)
横棒(45cm) ※子止め除く
 - 色は、
白
 - パイプ内管×外管は、
1.0φ×1.3φ
／プラスチック樹脂被覆鋼管
 - 横棒は、
S7(W)1×長さ? cm
／PVC樹脂被覆鋼管・PP樹脂(仔止め)
 - 上部ねじ式横棒固定キャップ(内管上部接着) は、
1.0φ用(外径1.2φ)／ABS樹脂
 - ソケットは、
1.0×1.3φ用(外径2.1φ)／ABS樹脂
 - 半月は、
1.3φ用／ABS樹脂
 - 底キャップは、
1.3φ用打込CAP(外径1.3φ)
／ABS樹脂
- ※ご希望に添えない場合もございますが、
まずはご相談ください。

使用イメージ



2 1 1 8 0 0 1 _
ミニのぼり竿用固定具(上・下1組) 白 / パラ

安心の日本製

W40mm×D1.9mm×H55mm／ABS樹脂(両面テープ付き)
※パイプ通し部分の内径1.3φ用



上部用

下部用

CP管（樹脂被覆鋼管）

オーダー
品

安心の
日本製

弊社では、パイプ製造から樹脂被覆まで一貫製造しておりますので、お客様の様々なご要望に的確にお応えできます。CP管外径 7φ～29.6φ、PP樹脂やPVC樹脂等の各種樹脂、樹脂カラーはDICカラー指定での製造も可能です。また、CP管用パーツも多数保有しておりますので、組み合わせによる多彩な形の供給が可能です。もちろん、穴あけ加工等、各種加工も受け付けております。

ご希望に添えない場合もございますが、まずはご相談ください。

《造管仕上り外径》

7φ（オープン管）・8φ・9φ

10φ・11φ・13φ・16φ・19φ

22φ・25.4φ・29.6φ



垂れ幕ポール



- 1070019 垂れ幕ポール 11φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ
- 1070020 垂れ幕ポール 16φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ
- 1070021 垂れ幕ポール 19φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ
- 1070022 垂れ幕ポール 22φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ
- 1070023 垂れ幕ポール 25.4φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ
- 1070024 垂れ幕ポール 29.6φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ

被覆ポール

- 1089993 被覆ポール 切りっぱなし 11φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ
- 1089995 被覆ポール 切りっぱなし 16φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ
- 1089996 被覆ポール 切りっぱなし 19φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ
- 1089997 被覆ポール 切りっぱなし 22φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ
- 1089998 被覆ポール 切りっぱなし 25.4φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ
- 1089999 被覆ポール 切りっぱなし 29.6φ×?mm (全長・有効長) 白 パラ

【オーダー内容】

- パイプ管径は、11φ、16φ、19φ、22φ、25.4φ、29.6φ/PVC樹脂被覆鋼管
※継手が必要な場合は、11φ、16φ、19φ、22φ、25.4φ、/鉄(重クロメッキ加工)
※継手仕様の場合は、1/3 を埋め込み
 - 長さは、全長?m、または有効長?m
(2m以上の場合はデリバリーできない場合がございます。)
 - 色は、白
 - 垂れ幕ポール時キャップは、両端?、または片側?
吊キャップ付? 11φ、16φ、19φ、22φ、25.4φ、29.6φ/PVC樹脂
平キャップ付? 11φ、16φ、19φ、22φ/PVC樹脂
25.4φ、29.6φ/EVA樹脂
打込キャップ付? 16φ、19φ、25.4φ、29.6φ/PE樹脂
 - 垂れ幕ポール時のキャップ接着は、両端あり?、片側あり?、なし?
- ※ご希望に添えない場合もございますが、まずはお相談ください。



ポールパーツ

鉄パイプ(継手用)

既製品

安心の日本製

- 3310101 11φ用継手 パラ
- 3310297 16φ用継手 パラ
- 3310499 19φ用継手 パラ

- 11φ用
外径9.2φ×100mm
- 16φ用
外径14.0φ×120mm
- 19φ用
外径17.0φ×150mm
/鉄(重クロメッキ加工)



既製品

日本品質の中国製

- 3310501 22φ用継手 パラ
- 3310601 25.4φ用継手 パラ
- 取扱なし 29.6φ用継手

- 22φ用
外径20.1×250mm
- 25.4φ用
外径23.3×300mm
/被覆ポール



ポールパーツ


吊キャップ

既製品

安心の
日本製

- 2114801 11φ用 吊キャップ【PVC】 白 5000個
- 2114808 16φ用 吊キャップ【PVC】 白 3000個
- 2114803 19φ用 吊キャップ【PVC】 白 2200個
- 2114802 22φ用 吊キャップ【PVC】 白 1600個
- 2114805 25.4φ用 吊キャップ【PVC】 白 1200個
- 2114806 29.6φ用 吊キャップ【PVC】 白 800個

- 11φ用
- 16φ用
- 19φ用
- 22φ用
- 25.4φ用
- 29.6φ用
- ／PVC樹脂



※16φ、19φ、22φ、25.4φは黒あります。(要在庫問合せ)

ポールパーツ


打込キャップ

既製品

安心の
日本製

- 取扱なし 11φ用 打込キャップ【PE】 白
- 2114141 16φ用 打込キャップ【PE】 白 パラ
- 2114854 19φ用 打込キャップ【PE】 白 パラ
- 取扱なし 22φ用 打込キャップ【PE】 白
- 2114853 25.4φ用 打込キャップ【PE】 白 パラ
- 2114856 29.6φ用 打込キャップ【PE】 白 パラ

- 16φ用
- 19φ用
- 25.4φ用
- 29.6φ用
- ／PE樹脂



※16φ、25.4φは黒あります。(要在庫問合せ)

ポールパーツ


平キャップ

既製品

安心の
日本製

- 2114208 11φ用 平キャップ【PVC】 白 20000個
- 2114001 16φ用 平キャップ【PVC】 白 6500個
- 2114055 平キャップ【PE】 6500個
- 2114002 19φ用 平キャップ【PVC】 白 4000個
- 2114053 平キャップ【PE】 4000個
- 2114003 22φ用 平キャップ【PVC】 白 2500個
- 2114054 平キャップ【PE】 2500個
- 2114030 25.4φ用 平キャップ【EVA】 白 1700個
- 2114040 29.6φ用 平キャップ【EVA】 白 1000個

- 11φ用
- ／PVC樹脂
- 16φ用
- ／PVC樹脂、PE樹脂
- 19φ用
- ／PVC樹脂、PE樹脂
- 22φ用
- ／PVC樹脂、PE樹脂
- 25.4φ用
- ／EVA樹脂
- 29.6φ用
- ／EVA樹脂



※11φ、16φ、19φ、22φ、29.6φは黒あります。(要在庫問合せ)

ポールパーツ


16φ用ジョイント

既製品

安心の
日本製

- 2119008 L型ジョイント【ABS】 白 1000個
- 2119009 三方ジョイント【ABS】 白 600個
- 2119010 T型直通ジョイント【ABS】 白 800個

- L型ジョイント：外径22mm-内径16mm-厚み3mm-52*52mm-入り込み3mm
- ／ABS樹脂
- 三方ジョイント：外径22mm-内径16mm-厚み3mm-52*52*52mm-入り込み3mm
- ／ABS樹脂
- T型直通ジョイント：外径22mm-内径16mm-厚み3mm-62*52mm-入り込み3mm
- ／ABS樹脂



※黒あります。(要在庫問合せ)

製品一例

～パイプと成形品を組み合わせることで、様々な製品化が可能です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。～

2020年4月、コロナウイルス対策品として、飛沫感染防止スタンド・消毒液用スタンドの製造販売を開始致しました。

簡単組立！ 約30秒！！ **飛沫防止スタンド** **45Lごみ袋用**

市販の45Lごみ袋を活用し、お手軽に飛沫を防止しませんか？

1097010
飛沫防止スタンド45Lごみ袋用卓上型 6台入
4964657099922

製品本体 **製品使用見本**

製品サイズ(組立時)
W635×D297×H792mm 5.25g

梱包内容
組立パーツ3点 45Lごみ袋1枚

組み立て手順

梱包仕様 ※短辺：無地、長辺：無地
1台入：305×830×H60mm 914g
：宅急便規格サイズ：120
6台入：400×855×H334mm 6.5kg
：宅急便規格サイズ：160

既成品 **安心の日本製**

※製品のサイズ等は、すべて「およそ」で記載しております。

簡単組立！ 約5分！！ **飛沫防止スタンド** **90Lごみ袋用**

市販の90Lごみ袋を活用し、お手軽に飛沫を防止しませんか？

1097011
飛沫防止スタンド90Lごみ袋用(フロア型) 9台入
4964657099939

製品本体 **製品使用見本**

製品サイズ(組立時)
W880×D457×H1840mm 1.3kg

梱包内容
組立パーツ9点 90Lごみ袋1枚

組み立て手順

梱包仕様 ※短辺：無地、長辺：無地
1台入：113×993×H53mm 1583g；宅急便規格サイズ：120
9台入：354×1003×H165mm 15.1kg；宅急便規格サイズ：160
※製品のサイズ等は、すべて「およそ」で記載しております。

既製品 **安心の日本製**

簡単組立！ 約30秒！！ **飛沫防止スタンド** **90Lごみ袋用**

市販の90Lごみ袋を活用し、お手軽に飛沫を防止しませんか？

1097012
飛沫防止スタンド90Lごみ袋用卓上型 6台入
4964657099946

製品本体 **製品使用見本**

製品サイズ(組立時)
W880×D297×H792mm 5.75g

梱包内容
組立パーツ3点 90Lごみ袋1枚

組み立て手順

梱包仕様 ※短辺：無地、長辺：無地
1台入：305×830×H67mm 1.0kg
：宅急便規格サイズ：120
6台入：400×855×H334mm 7.0kg
：宅急便規格サイズ：160

既成品 **安心の日本製**

※製品のサイズ等は、すべて「およそ」で記載しております。

簡単組立！ 約3分！！ **消毒液用スタンド** **A4対応カゴ付き**

軽量のため簡単に持ち運びできる消毒液用スタンドです。

1097013
消毒液用スタンド(A4対応カゴ付き) 3台入

製品本体 **使用イメージ**

製品サイズ(組立時)
W365×D286×H860mm 1.1kg

梱包内容

組み立て手順

梱包仕様 ※短辺：無地、長辺：無地
1台入：295×810×H110mm 1.6kg
：宅急便規格サイズ：140
3台入：313×830×H345mm 5.5kg
：宅急便規格サイズ：160
※製品のサイズ等は、すべて「およそ」で記載しております。

既成品 **安心の日本製**

製品一例



製品一例



●お問い合わせは

カタログ掲載製品について

- カタログ掲載製品の規格仕様、外観及び入数は製品改良などのため、予告なく変更する場合があります。
- カタログ掲載製品のサイズは、すべて「およそ」で記載しております。あらかじめご了承ください。
- オーダー品につきましては納期まで時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
- 品切れになる場合があります。あらかじめ製品の在庫をご確認の上ご注文ください。
- 印刷の性質上、写真と現物との色が異なっていることがあります。あらかじめご了承ください。
- 製品のご注文単位はすべて梱包単位にて承ります。記載梱包単位以下の数量によるご注文はご遠慮ください。